


ZAPUSTENÁ MONTÁŽ DIFÚZOR

DP-RC 125




Zapustený difúzor DP-RC je perfektným riešením pre miestnosti rôzneho dizajnu a účelu, pretože je na strope takmer neviditeľný, má štýlový vzhľad a dá sa natrieť do požadovanej farby.



Magnetický dekoratívny panel zaisťuje jednoduchú a rýchlu údržbu



Difúzor je inštalovaný v zavesenom strope a ľahko sa pripája do rôznych systémov vzduchových potrubí




Strata tlaku je minimalizovaná vďaka aerodynamickému tvaru



Osemsegmentový regulátor prietoku vzduchu umožňuje nastavenie potrebného prietoku vzduchu (dodáva sa samostatne)




Kovová príruha (MP) s gumovým tesnením na pripojenie k vzduchovodom alebo montážnym prvkom






Plastová príruha (štandardne) na pripojenie k pevným alebo flexibilným potrubiam

Model	Rozmery [mm]						
	D	D1	D2	L	H	H1	B.
DP-RC 125	125	250	234	323	108	59	80
DP-RC 125 MF	124	250	234	323	99	50	80



Aerodynamické údaje



Údaje sú uvedené pre difúzor vybavený regulátorom prietoku vzduchu R 125 F4

ZÁPUSTOVÝ DIFÚZOR

DP-RC 125



Informácie v brožúre slúžia len na referenčné účely.

Spoločnosť VENTS si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť vlastnosti, dizajn, komponenty a špecifikácie svojich produktov s cieľom zachovať vývoj a kvalitu vyrábaného tovaru.

2024-06