

Technický list

Výrobce:**HAVOS s.r.o.**

Kateřinská 495

463 03, Stráž nad Nisou.

e-mail: havos@havos.cz

IČO: 25046110

Revizní dvířka pod obklady RD-AL/S**Základní materiálové složení**

Obvodový rám a pant - hliníková slitina - EN AW 6060 T66, Tolerance EN 755-9

Křídlo dvířek - stavební sádkartonová deska impregnovaná (Knauf GREEN 12,5)

Magnety - feritový magnet anizotropní (výškově stavitelné)

Technické parametry

Rozměrová řada v mm - 400x600, 400x750, 400x800, 500x660, 500x800, 500x900, 500x990, 600x600, 600x750, 600x800, 600x900.

Na požadavek zákazníka je možné vyrobit dvířka jiných rozměrů.

Vhodné i pro větší revizní otvory- do plochy 6000 cm².**Použití výrobku**

Revizní dvířka pod obklady slouží k zakrytí revizních otvorů ve stěnách, kde dalším požadavkem je finální dokončení s nalepeným keramickým obkladem. Montují se v místech, kde je potřeba mít přístup k revizi či instalacím. Jsou určena k zabudování do sádkartonových systémů nebo do plného zdiva (systém YTONG apod.). Vnější rám se upevňuje ve stavebním otvoru pomocí příslušných spojovacích prvků a otevírací sádkartonová deska, uchycená na pantech z Al slitiny, umožňuje přístup k rozvodům za stavebními konstrukcemi. Po zabudování jsou dvířka obložena keramickým obkladem.

Revizní dvířka **nejsou** určena pro oddělování požárních úseků ani únikových cest.**Technická podpora**Návod na použití: www.havos.cz

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. E01b

Revizní dvířka pod obklady RD-AL/S

(1) Identifikační kód výrobku: skupina produktů E01b

(2) Katalogové označení: E01b REVIZNÍ DVÍŘKA RD-AL/S

(3) Použití výrobku: Revizní dvířka pod obklady slouží jako montážní pomůcka k sestavení dvířek revizního otvoru, kde dalším požadavkem je finální dokončení s nalepeným obkladem.

(4) Výrobce: HAVOS s.r.o., Kateřinská 495, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO: 25046110

Prohlášení:

Prohlašujeme, že na uvedený výrobek neexistuje harmonizovaná norma - výrobek nespadá pod CPR (Construction product regulation).

Prohlašujeme, že vlastnosti výrobku splňují požadavky na bezpečnost a kvalitu. Splňují požadavky vyplývající ze Zákona č. 102/2001 Sb. ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (Zákon o obecné bezpečnosti výrobků).

(9) Deklarované vlastnosti:

CERTIFIKÁT - Číslo: J-32-20545-13, Závěrečný protokol č.32-9477

Základní charakteristiky a technické parametry jsou uvedeny v technickém listě.

Akreditovaná osoba podílející se na prohlášení o vlastnostech a vydání certifikátu:

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p.

Pobočka Jablonec nad Nisou

Tovární 5, 46 621 Jablonec nad Nisou

Nedílnou součástí prohlášení o vlastnostech je technický list.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě (4).

Datum a místo vydání: V Liberci 5. 1. 2016

Jméno: Martin Havlíček

Funkce: jednatel

HAVOS s.r.o.
Kateřinská 495, 463 03 Stráž nad Nisou
Tel./fax: +420 482 710 792
Fax: +420 482 713 357
IČ: 25046110, DIČ: CZ25046110

.....
Podpis